

KOSZTORYS 077-04-002 - ŚLEPY

inwestor : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT.
Wschowa, Pl. Kosynierów 1
budowa : WSCHOWA
obiekt : Internat CKUiP
rodzaj robót : Remont korytarzy I piętro

POZIOM CENNIKA ROBÓT	
POZIOM CEN ROBOCIZNY	
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ	
POZIOM CEN MATERIAŁÓW	
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW	 %
POZIOM CEN SPRZĘTU	
NARZUT KOSZTÓW POŚREDNICH	 %
ZYSK od R+S+K _o	 %
PODATEK V A T	 %

DATA OPRACOWANIA KOSZTORYSU
KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ inż. bud. Dariusz Nowak

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO

Słownie złotych:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT Z PODATKIEM VAT%

inwestor : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT
Wschowa, Pl. Kosynierów 1
budowa : WSCHOWA
obiekt : Internat CKUiP
rodzaj robót : Remont korytarzy I piętro

POZIOM CENNIKA ROBÓT		~	
POZIOM CEN ROBOCIZNY		-	
STAWKA ROBOCIZNY			
POZIOM CEN MATERIAŁÓW		-	
KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW			
POZIOM CEN SPRZĘTU		-	
NARZUT KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S			
ZYSK od R+S+Ko			

● ● ● ● ● ●

GRUPA	N A Z W A	G R U P Y	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	KOSZT OGÓŁ	ZYSK	SYKAL-000764==	OGÓŁEM
=====										
03 Korytarz I i II piętra										

O G Ó Ł E M :										

O G Ó Ł E M N E T T O :										

O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T ,.% :										
=====										

KOSZTORYS 077-04-002

inwestor : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT.
 Wschowa, Pl. Kosynierów 1
 budowa : WSCHOWA
 obiekt : Internat CKUiP
 rodzaj robót : Remont korytarzy I piętro

KOSZTORYS 077-04-002

strona I

NR POZ	S Y M B O L	N A Z W A	JEDNOSTKA	MIARY	IŁOŚĆ	W	A	R	I	O	S	C
KOSZT.	POZYCJI KOSZT.	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				R			M			S

GRUPA 03 Korytarz I i II piętro

03 10 KNR 401-07-01-01-00 Odbicie na ścianach tynków wapiennych m² 8,000
 o pow do 5 m²

Nazwa środka	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.
Robotnik budowlany	r-godz	0,270			
				R	

03 20 KNR 401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem m² 8,000
 cementowo-wapiennym kat III ścian z c
 egły pow do 1 m²

Nazwa środka	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.
Robotnik budowlany	r-godz	1,510			
Piaski zapraw i wypraw	dm ³	26,600			
Cement portlandzki	kg	5,200			
Wapno hydratyzowane	kg	6,600			
Woda przemysłowa	dm ³	6,700			
Materiały pomocnicze		1,500			
Koszty zakupu i transportu	%				
				M	
				T	
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,050			
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,040			
				S	

03 30 KNR 401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie m² 116,695
 farby na stropach

Nazwa środka	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.
Robotnik budowlany	r-godz	0,550			
				R	
Piaski zapraw i wypraw	dm ³	5,000			
Wapno hydratyzowane	kg	1,100			
Gipsy budowlane szpachlowe	kg	1,400			
Woda przemysłowa	dm ³	6,400			
Materiały pomocnicze		1,500			
Koszty zakupu i transportu	%				
				M	
				T	
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,010			
				S	

03 40 KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie m² 161,600
 farby na ścianach

Nazwa środka	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.
Robotnik budowlany	r-godz	0,370			
				R	
Piaski zapraw i wypraw	dm ³	5,000			
Wapno hydratyzowane	kg	1,100			
Gipsy budowlane szpachlowe	kg	1,400			
Woda przemysłowa	dm ³	6,400			
Materiały pomocnicze		1,500			
Koszty zakupu i transportu	%				
				M	
				T	
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,010			
				S	

03 50 KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych m² 278,300
 preparatami gruntującymi ATLAS UNI GR
 UNT

NR POZ	S Y M B O L	N A Z W A	J E D N O S T K A	I Ł O Ś Ć	W	A	R	I	O	S	C
KOSZT.	POZYCJI KOSZT.	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY		R			M		S	S

SYKAL-000764

Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	0,080								
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"		dm ³	0,220				R				
Materiały pomocnicze			1,500								
Koszty zakupu i transportu		%					M				
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg		m-godz	0,002				T				
Środek transportowy do 5,0 Mg		m-godz	0,003				S				
03 60 KNR	202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	100 m ²		1,616						
Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	41,514				R				
Narożniki i obramienia stalowe		kg	4,300								
Gipsy budowlane szpachlowe		Mg	0,250								
Woda przemysłowa		m ³	0,175								
Materiały pomocnicze			1,500								
Koszty zakupu i transportu		%					M				
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg		m-godz	0,180				T				
Środek transportowy do 5,0 Mg		m-godz	0,280				S				
03 70 KNR	202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych	100 m ²		1,167						
Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	43,749				R				
Gipsy budowlane szpachlowe		Mg	0,250								
Woda przemysłowa		m ³	0,175								
Materiały pomocnicze			1,500								
Koszty zakupu i transportu		%					M				
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg		m-godz	0,180				T				
Środek transportowy do 5,0 Mg		m-godz	0,240				S				
03 80 KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	100 m ²		2,783						
Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	17,562				R				
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn		dm ³	27,600								
Materiały pomocnicze			1,500								
Koszty zakupu i transportu		%					M				
Środek transportowy do 5,0 Mg		m-godz	0,030				T				
							S				
03 90 KNR	202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	100 m ²		2,783						
Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	5,052				R				
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn		dm ³	12,900								
Materiały pomocnicze			1,500								
Koszty zakupu i transportu		%					M				
Środek transportowy do 5,0 Mg		m-godz	0,020				T				
							S				
03 100 KNR	401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruków pasami tynku kat III do 15 cm	metr		18,000						
Nazwa środka		J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.					
Robotnik budowlany		r-godz	0,360				R				
Piaski zapraw i wypraw		dm ³	4,000								

NR POZ	S Y M B O L	N A Z W A	JEDNOSTKA	W	A	R	SYKAL-000764
KOSZT.	POZYCJI KOSZT.	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	R	M	O	S

Cement portlandzki	kg	0,800					
Wapno hydratyzowane	kg	1,000					
Woda przemysłowa	dm ³	1,000					
Materiały pomocnicze		1,500					

Koszty zakupu i transportu

%

.....

M

.....

.....

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg

m-godz

0,010

.....

T

.....

.....

Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³

m-godz

0,010

.....

S

.....

.....

03 110 KNR

401-12-07-02-00

Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm

10 m

8,840

Nazwa środka**J.m.****Ilość****Cena****Wartość****C.jedn.**

Robotnik budowlany

r-godz

1,680

.....

.....

.....

Benzyna do lakierów

dm³

0,150

.....

R

.....

Farby olejne do grunt og stosowania

dm³

0,400

.....

.....

.....

Farby olejne nawierzch og stosowania

dm³

0,260

.....

.....

.....

Szpachlówki olejno-żywiczne

dm³

0,210

.....

.....

.....

Grunty pokostowe

dm³

0,460

.....

.....

.....

Papier ścierny

szt

0,270

.....

.....

.....

Materiały pomocnicze

.....

2,000

.....

.....

.....

Koszty zakupu i transportu

%

.....

M

.....

.....

T

.....

.....

03 120 KNR

401-12-08-03-00

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

10 m²

16,491

Nazwa środka**J.m.****Ilość****Cena****Wartość****C.jedn.**

Robotnik budowlany

r-godz

3,760

.....

.....

.....

Gipsy budowlane szpachlowe

Mg

0,040

.....

R

.....

Papier ścierny

szt

1,330

.....

.....

.....

Materiały pomocnicze

.....

2,000

.....

.....

.....

Koszty zakupu i transportu

%

.....

M

.....

.....

T

.....

.....

03 130 KNR

401-12-06-04-00

Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem

10 m²

16,491

Nazwa środka**J.m.****Ilość****Cena****Wartość****C.jedn.**

Robotnik budowlany

r-godz

5,280

.....

.....

.....

Farby olejne do grunt og stosowania

dm³

0,990

.....

R

.....

Farby olejne nawierzch og stosowania

dm³

0,850

.....

.....

.....

Szpachlówki olejno-żywiczne

dm³

2,610

.....

.....

.....

Grunty pokostowe

dm³

1,800

.....

.....

.....

Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych

dm³

0,430

.....

.....

.....

Gips budowlany zwykły

kg

0,040

.....

.....

.....

Papier ścierny

szt

1,330

.....

.....

.....

Materiały pomocnicze

.....

2,000

.....

.....

.....

Koszty zakupu i transportu

%

.....

M

.....

.....

T

.....

.....

03 140 KNR

401-07-13-01-00

Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach

m²

1,920

Nazwa środka**J.m.****Ilość****Cena****Wartość****C.jedn.**

Robotnik budowlany

r-godz

0,370

.....

.....

.....

Piaski zapraw i wypraw

dm³

5,000

.....

R

.....

Wapno hydratyzowane

kg

1,100

.....

.....

.....

Gipsy budowlane szpachlowe

kg

1,400

.....

.....

.....

Woda przemysłowa

dm³

6,400

.....

.....

.....

Materiały pomocnicze

.....

1,500

.....

.....

.....

Koszty zakupu i transportu

%

.....

M

.....

.....

T

.....

.....

S

.....

.....

03 150 KNR

202-09-23-04-00

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

100 m²

0,019

Nazwa środka**J.m.****Ilość****Cena****Wartość****C.jedn.**

Robotnik budowlany

r-godz

116,816

.....

.....

R

.....

.....

NR POZ	S Y M B O L	N A Z W A	JEDNOSTKA	W	A	R	T	O	S	C
KOSZT.	POZYCJI KOSZT.	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	R			M			S

Zaprawy cementowe	m ³	2,800								
Materiały pomocnicze		1,500								
Koszty zakupu i transportu	%			M						
Żuraw okienny przysięenny 0,15 Mg	m-godz	14,270		T						
				S						

03 160 KNR 202-28-04-03-00 Okładziny płytek z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm m² 1,920

Nazwa Środka	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	C.jedn.
Robotnik budowlany	r-godz	3,094			
Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	7,220			
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,270			
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1	m ²	1,050			
Materiały pomocnicze		1,500			
Koszty zakupu i transportu	%			M	
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,030		T	
Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,040		S	

Razem grupa 03 Korytarz I i II piętro

LIMIT ILOŚCIOWY KOSZTORYSU

F-ma SOFTBUD
Poznań

KOSZTORYS 077-04-002

inwestor : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT.
 Wschowa, Pl. Kosynierów 1
 budowa : WSCHOWA
 obiekt : Internat CKUiP
 rodzaj robót : Remont korytarzy I piętro

strona 1

18.06.2009

SYKAL-000764==

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	520,83
---	-----	--------------------	--------	--------

MATERIAŁY

1	1050010	Benzyna do lakierów	dm ³	1,33
2	1360499	Narożniki i obramienia stalowe	kg	6,95
3	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	19,86
4	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	16,32
5	1511799	Szpachlówki olejno-żywiczne	dm ³	44,90
6	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	112,71
7	1530099	Grunt pokostowe	dm ³	33,75
8	1530599	Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	7,09
9	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	13,86
10	1601199	Piaski zapraw i wypraw	dm ³	1685,88
11	1700400	Cement portlandzki	kg	56,00
12	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	379,04
13	1740101	Gips budowlany zwykły	kg	0,66
14	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	kg	392,30
15	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,70
16	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,66
17	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,05
18	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,52
19	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	61,23
20	2521007	Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1	m ²	2,02
21	3920099	Papier ścierny	szt	46,25
22	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	1864,98
23	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,49

SPRZĘT

1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	4,50
2	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,27
3	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	1,78
4	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,50

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR 077-04-002

inwestor : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKT.
 Wschowa, Pl. Kosynierów 1
 budowa : WSCHOWA
 obiekt : Internat CKUiP
 rodzaj robót : Remont korytarzy I piętro

PRZEDMIAR 077-04-002 strona 1 18.06.2009

=====SYKAL-000764=====

LP	R	S Y M B O L	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ
GR	POZ	POZYCJI	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	

=====

GRUPA 03 Korytarz I i II piętro

03	10	401-07-01-01-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	8,000			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Skucie spękanych tynków	8,00 *	1,00 *	1,00	1,000	8,000
03	20	401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	8,000			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Uzupełnienie tynku miejsce	0,01			0,010	0,000
		20	wo	8,00 *	1,00 *	1,00	1,000	8,000
03	30	401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m ²	116,695			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Malowanie sufitów	0,01			0,010	0,000
		20	Korytarz	5,30 *	3,50 *	1,00	1,000	18,550
		30		32,70 *	2,35 *	1,00	1,000	76,845
		40		5,30 *	3,50 *	1,00	1,000	18,550
		50		3,00 *	0,25 *	1,00	1,000	0,750
		60		2,50 *	0,40 *	2,00	1,000	2,000
03	40	401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m ²	161,600			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Malowanie pow. ścian f.emu	0,01			0,010	0,000
		20	Isyjną - korytarze	0,01			0,010	0,000
		30		5,30 *	1,60 *	2,00	1,000	16,960
		40		3,50 *	1,60 *	2,00	1,000	11,200
		50		32,70 *	1,60 *	2,00	1,000	104,640
		60		5,50 *	1,60 *	2,00	1,000	17,600
		70		3,50 *	1,60 *	2,00	1,000	11,200
03	50	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	278,300			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Malowanie pow. ścian i	0,01			0,010	0,000
		20	sufitów	0,01			0,010	0,000
		30	obmiar poz. 30	116,70 *	1,00 *	1,00	1,000	116,700
		40	i poz. 40	161,60 *	1,00 *	1,00	1,000	161,600
			wsp: R = 0,955					
03	60	202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	161,600			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Gładz gipsowa na ścianach	0,01			0,010	0,000
		20	obmiar poz. 40	161,60 *	1,00 *	1,00	1,000	161,600
			wsp: R = 0,955					
03	70	202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	116,700			
		LP	NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO	KROT	RAZEM
		10	Gładz na sufitach	0,01			0,010	0,000
		20	obmiar poz. 30	116,70 *	1,00 *	1,00	1,000	116,700
			wsp: R = 0,955					
03	80	202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	278,300			

=====SYKAL-000764=====						
LP	R	S Y M B O L	N A Z W A			JEDNOSTKA
GR	POZ	S	POZYCJI	POZYCJI	KOSZTORYSOWEJ	MIARY
=====						
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
						KROT
						RAZEM
10			Malowanie pow. ścian i	0,01		0,010
20			Sufitów / obmiar poz. 30	116,70 *	1,00 *	1,000
30			i poz. 40	161,60 *	1,00 *	1,000
			wsp: R = 0,955			
03	90	202-15-05-04-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie			m²
			wsp: R = 0,955			278,300
03	100	401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do15 cm			metr
						18,000
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Naprawy cokołu	18,00 *	1,00 *	1,000
						18,000
03	110	401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do20 cm			metr
						88,400
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Malowanie cokołów	0,01		0,010
20				5,30 *	1,00 *	1,000
30				0,25 *	1,00 *	1,000
40				0,50 *	1,00 *	1,000
50				-0,40 *	1,00 *	1,000
60				33,50 *	1,00 *	1,000
70				-0,40 *	1,00 *	1,000
80				5,50 *	1,00 *	1,000
90				0,25 *	1,00 *	1,000
100				0,50 *	1,00 *	1,000
110				-0,40 *	1,00 *	1,000
						-0,400
03	120	401-12-08-03-00	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian			m²
						164,910
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Ługowanie farby - lamperia	0,01		0,010
20			obmiar poz. 130	164,91 *	1,00 *	1,000
						164,910
rs	symbol	jednostka	ilość			
M	1412599	033 kg	- usunięty			
M	1740101	033 kg	- usunięty			
M	1740110	034 Mg	0,040			
M	2360001	066 dm³	- usunięty			
03	130	401-12-06-04-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem			m²
						164,910
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Malowanie lamperii 2xf.ole	0,01		0,010
20			olejną / obmiar poz. 110	88,40 *	1,78 *	1,000
30			plus ściany bez cokołu	3,00 *	1,90 *	1,000
40				-1,01 *	1,90 *	1,000
						-3,838
03	140	401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeskrabanie farby na ścianach			m²
						1,920
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Przetarcie powierzchni	1,28 *	0,25 *	6,000
20			parapetów I i II piętro	0,01		0,010
						0,000
03	150	202-09-23-04-00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy			m²
						1,900
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Warstwa zaprawy - parapety	1,28 *	0,25 *	6,000
			wsp: R = 0,955			
03	160	202-28-04-03-00	Okładziny półek z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm			m²
						1,920
LP			NAZWA	DŁUG	SZER	WYSO
10			Ułożenie płytek na parapet	1,28 *	0,25 *	6,000
			wsp: R = 0,955			