

KOSZTORYS OFERTOWY 110-00-001

Inwestor:

Budowa: HALA SPORTOWA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKÓW ZAPLECZA

Obiekt: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA

Rodzaj robót: Wyposażenie hali sportowej

Lokalizacja: 67-400 WSCHOWA
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Poziomy cen:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

dopłata do robocizny %

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 110-00-001

Budowa: HALA SPORTOWA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKÓW ZAPLECZA
Obiekt: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA
Rodzaj robót: Wyposażenie hali sportowej
Lokalizacja: 67-400 WSCHOWA
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Inwestor:

KOSZTORYS 110-00-001

Strona 1

07-04-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01		WYPOSAZENIE HALI SPORTOWEJ				
01	10	000-00-00-02-00 MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Konstrukcja stalowa podstropowa malowana proszkowo z napędem elektrycznym wyposażonym w silnik i system sterowania. 2/System dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem w przypadku całkowitego zerwania się urządzenia podnoszącego. 3/Profesjonalna tablica do koszykówki o wym 105x180 cm ze szkła akrylowego gr12mm na ramie z profili aluminiowych bez użycia śrub. 4/Osłona dolnej krawędzi tablicy. 5/ Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna. 6/Siateczka nylonowa gr.6mm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIBA" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZKosz.	kmpl	2,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Konstrukcja stalowa podstropowa malowana proszkowo z napędem elektrycznym wyposażonym w silnik i system sterowania. 2/System dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem w przypadku całkowitego zerwania się urządzenia podnoszącego. 3/Profesjonalna tablica do koszykówki o wym 105x180 cm ze szkła akrylowego gr12mm na ramie z profilu aluminiowych bez użycia śrub. 4/Osłona dolnej krawędzi tablicy. 5/ Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna. 6/Siateczka nylonowa gr.6mm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIBA" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZKosz.	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%		M	
					T	
		Razem	Pozycja			

01	20	000-00-00-02-00 MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Konstrukcja mocująca tablicę stalowa składana malowana proszkowo o wysięgu do 2,20m. 2/Mechanizm regulacji wysokości tablicy w przedziale 2,60-3,05m. 3/Profesjonalna tablica do koszykówki o wym. 105x180cm ze szkła akrylowego gr10mm na ramie z profilu aluminiowych bez użycia śrub. 4/Osłona dolnej krawędzi tablicy. 5/Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna. 6/Siateczka nylonowa gr.6mm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIBA" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZKosz.	kmpl	4,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W KOSZYKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Konstrukcja mocująca tablicę stalowa składana malowana proszkowo o wysięgu do 2,20m. 2/Mechanizm regulacji wysokości tablicy w przedziale 2,60-3,05m. 3/Profesjonalna tablica do koszykówki o wym. 105x180cm ze szkła akrylowego gr10mm na ramie z profili aluminiowych bez użycia śrub. 4/Osłona dolnej krawędzi tablicy. 5/Obręcz do koszykówki uchylna profesjonalna. 6/Siateczka nylonowa gr.6mm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIBA" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZKosz.	szt	1,00000		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Razem	Pozycja		T	
01	30	000-00-00-02-00 MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W SIATKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Słupki do siatkówki z profili aluminiowych 80x80mm wraz z kompletem tuleji do mocowania słupków w podłożu, mechanizmem naciągowym i płynną regulacją wysokości siatki. 2/Pokrywy podłogowe (dekle) dostosowane do nawierzchni hali sportowej. 3/Osłony słupków do siatkówki do wysokości 2m profesjonalne wykonane z pianki i pokryte tworzywem. 4/Stanowisko sędziowskie profesjonalne posiadające regulację wysokości podestu i wyposażone w kółka. 5/Komplet antenek profesjonalnych z pokrowcem. 6/Siatka do siatkówki turniejowa z polipropylenu o grub. splotu 3mm wyposażona w linkę kevlarową i boczne wzmocnienia. 7/Mocowana w 6 punktach. 8/Wieszak do przechowywania siatki. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIVB" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZPS.	kmpl	2,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		MONTAŻ ZESTAWU DO GRY W SIATKÓWKĘ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Słupki do siatkówki z profili aluminiowych 80x80mm wraz z kompletem tuleji do mocowania słupków w podłożu, mechanizmem naciągowym i płynną regulacją wysokości siatki. 2/Pokrywy podłogowe (dekle) dostosowane do nawierzchni hali sportowej. 3/Osłony słupków do siatkówki do wysokości 2m profesjonalne wykonane z pianki i pokryte tworzywem. 4/Stanowisko sędziowskie profesjonalne posiadające regulację wysokości podestu i wyposażone w kółka. 5/Komplet antenek profesjonalnych z pokrowcem. 6/Siatka do siatkówki turniejowa z polipropylenu o grub. splotu 3mm wyposażona w linkę kevlarową i boczne wzmocnienia. 7/Mocowana w 6 punktach. 8/Wieszak do przechowywania siatki. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "FIVB" ORAZ POSIADAĆ CERTYFIKAT PZPS.	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
		Razem	Pozycja		T	
01	40	000-00-00-02-00 MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ)- MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Bramki profesjonalne aluminiowe o wym. 3,00x2,00m elektrycznie podciągane do góry, zwisy stalowe malowane proszkowo. 2/System dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem w przypadku całkowitego zerwania się urządzenia podnoszącego. 3/Siatka na bramkę profesjonalna z polipropylenu o grub. splotu 5mm i wielkości oczek 10x10cm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "IHF".	kmpl	2,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ)- MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Bramki profesjonalne aluminiowe o wym. 3,00x2,00m elektrycznie podciągane do góry, zwisy stalowe malowane proszkowo. 2/System dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem w przypadku całkowitego zerwania się urządzenia podnoszącego. 3/Siatka na bramkę profesjonalna z polipropylenu o grub. splotu 5mm i wielkości oczek 10x10cm. ZESTAW MUSI SPEŁNIAĆ NORMĘ "IHF".	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
		Razem	Pozycja		T	
01	50	000-00-00-02-00 MONTAŻ ELEKTRONICZNEJ TABLICY WYNIKÓW DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ, PIŁKĘ RĘCZNĄ I PIŁKĘ NOŻNĄ HAŁOWĄ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Elektroniczna tablica wyników o wym. 157x108x6cm z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów, pojemność grafiki 24 litery, wysokość cyfr 22cm, stoper do 0,1 sek. 2/Urządzenie pomiarowe 24 sek. w obudowie aluminiowej, wysokość cyfr 22cm.	kmpl	1,00000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		MONTAŻ ELEKTRONICZNEJ TABLICY WYNIKÓW DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ, PIŁKĘ RĘCZNĄ I PIŁKĘ NOŻNĄ HAŁOWĄ -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: 1/Elektroniczna tablica wyników o wym. 157x108x6cm z grafiką do wyświetlania nazw zespołów i reklam sponsorów, pojemność grafiki 24 litery, wysokość cyfr 22cm, stoper do 0,1 sek. 2/Urządzenie pomiarowe 24 sek. w obudowie aluminiowej, wysokość cyfr 22cm.	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
						T
		Razem	Pozycja			
01	60	000-00-00-02-00 MONTAŻ KOTARY GRODZĄCEJ HAŁĘ NA SEKTORY -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: -kotara o wym. 9,00x24,00m z tkaniny ograniczającej widoczność z napędem elektrycznym umożliwiającym podciąganie do góry,	kmpl	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		MONTAŻ KOTARY GRODZĄCEJ HAŁĘ NA SEKTORY -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: -kotara o wym. 9,00x24,00m z tkaniny ograniczającej widoczność z napędem elektrycznym umożliwiającym podciąganie do góry,	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
						T
		Razem	Pozycja			
01	70	000-00-00-02-00 MONTAŻ TRYBUN SKŁADANYCH PIĘCIORZĘDOWYCH DŁUG. 540 CM WŁĄCZNIE Z WEJŚCIEM NA TRYBUNĘ, ILOŚĆ MIEJSC 50 -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: -trybuna składana pięciorzędowa dług. 540 cm włącznie z wejściem na trybunę, maksymalna szerokość trybuny po złożeniu 115 cm, a po rozłożeniu 325 cm. Każda trybuna wyposażona w oddzielne wejście do siedzisk szer. 120cm. Siedziska z blatów sosnowych impregnowanych niepalnym bezbarwnym lakierem, szerokość przejścia między rzędami siedzisk 45cm. Elementy stalowe trybun zabezpieczone antykorozyjnie. Ciągi komunikacyjne wyłożone wykładziną niepalną o dużej odporności na ścieranie. Krawędzie podłóg i stopni wykończone profilem aluminiowym. Układ jezdny wyposażony w kółka z oponami bezpiecznymi dla nawierzchni drewnianych.	kmpl	4,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		MONTAŻ TRYBUN SKŁADANYCH PIĘCIORZĘDOWYCH DŁUG. 540 CM WŁĄCZNIE Z WEJŚCIEM NA TRYBUNĘ, ILOŚĆ MIEJSC 50 -KALKULACJA WŁASNA (ROBOCIZNA+SPRZĘT+MATERIAŁ) - MATERIAŁ WG WYKAZU JAK NIŻEJ: -trybuna składana pięciorzędowa dług. 540 cm włącznie z wejściem na trybunę, maksymalna szerokość trybuny po złożeniu 115 cm, a po rozłożeniu 325 cm. Każda trybuna wyposażona w oddzielne wejście do siedzisk szer. 120cm. Siedziska z blatów sosnowych impregnowanych niepalnym bezbarwnym lakierem, szerokość przejścia między rzędami siedzisk 45cm. Elementy stalowe trybun zabezpieczone antykorozyjnie. Ciągi komunikacyjne wyłożone wykładziną niepalną o dużej odporności na ścieranie. Krawędzie podłóg i stopni wykończone profilem aluminiowym. Układ jezdny wyposażony w kółka z oponami bezpiecznymi dla nawierzchni drewnianych.	kmpl	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
						T
		Razem	Pozycja			
01	80	MAT 8301011 STÓŁ SĘDZIOWSKI O WYM 70X360X75 CM	szt	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		STÓŁ SĘDZIOWSKI O WYM 70X360X75 CM	szt	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			M
						T
		Razem	Pozycja			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01	90	MAT 8301012 FOTELIKI TAPICEROWANE	szt	6,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		FOTELIKI TAPICEROWANE	szt	1,00000		
		Koszty zakupu i transportu	%			
					M	
					T	
		Razem	Pozycja			
OGÓLEM KOSZTORYS 110-00-001						