

KOSZTORYS OFERTOWY 110-00-002

Inwestor:

Budowa: HALA SPORTOWA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKÓW ZAPLECZA

Obiekt: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA

Rodzaj robót: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU

Lokalizacja: ul.T.KOŚCIUSZKI 11
67-400 WSCHOWA

Poziomy cen:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

Wartość szacunkowa netto:

Słownie:

Wartość szacunkowa brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 110-00-002

Budowa: HALA SPORTOWA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKÓW ZAPLECZA
Obiekt: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA
Rodzaj robót: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU
Lokalizacja: ul.T.KOŚCIUSZKI 11
67-400 WSCHOWA

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS 110-00-002

Strona 1

07-04-2008

							SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
10	Przebudowa przyłącza gazu						
O G Ó Ł E M							
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS OFERTOWY 110-00-002

Budowa: HALA SPORTOWA ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKÓW ZAPLECZA
Obiekt: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKAMI ZAPLECZA
Rodzaj robót: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZU
Lokalizacja: ul.T.KOŚCIUSZKI 11
67-400 WSCHOWA

Zamawiający:

KOSZTORYS 110-00-002

Strona 1

07-04-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10		Przebudowa przyłącza gazu				
10	10	KNKB 001-03-07-05-00 Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m kat 3/4	m ³	3,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,29000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	20	KNKB 001-02-06-02-10 Wykopy lin do 3,0 m kop podsięb 0,25 m ³ kat 3/4 na odkład	m ³	100,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08600		
					R	
		Koparka gąsienicowa 0,25 m ³	m-godz	0,05260		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	30	KNKB 001-03-07-05-00 Wykop liniowy pion suchy 0,8-1,5 m głęb do 3,0 m kat 3/4	m ³	23,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,29000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	40	KNR 218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm	m ²	82,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24543		
					R	
		Pospółki	m ³	0,12200		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	50	KNR 219-00-11-04-07 Montaż zaślepki elektrooporowej PE ø 40	szt	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
					R	
		Zaślepka elektrooporowa PE SDR11 ø 40	szt	1,04000		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądowłórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	60	KNR 219-00-11-04-02 Montaż kolana 90° elektrooporowego PE ø 40	szt	2,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
					R	
		Kolano elektroop 90° PE SDR11 ø 40	szt	1,04000		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądowłórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	70	KNR 219-00-11-04-06 Montaż odgałęzienia dwudzielnego elektrooporowego PE ø 40	szt	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
					R	
		Odgałęzienie elektr dwudziel PE ø 40	szt	1,04000		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądowłórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	80	KNR 219-00-11-04-02 Montaż kolana 60° elektrooporowego PE ø 40	szt	1,00000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
					R	
		Kolano elektroop 60° PE SDR11 ø 40	szt	1,04000		
					M	
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądowłórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	90	KNR 219-00-11-04-02 Montaż kolana 30° elektrooporowego PE ø 40	szt	1,00000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
						R
		Kolano elektroop 30° PE SDR11 ø 40	szt	1,04000		
						M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądotwórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	100	KNR 219-00-11-04-01 Montaż mufy elektrooporowej PE ø 40	szt	2,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15280		
						R
		Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 40	szt	1,04000		
						M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
		Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE	m-godz	0,16000		
		Agregat prądotwórczy 2,5 kVA	m-godz	0,16000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	110	KNR 219-00-14-03-01 Rura ochronna /osłonoowa/ PCW ø 75	metr	4,50000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63985		
						R
		Rura ciśn PVC kielich ø 75	metr	1,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	6,300		
						M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	120	KNR 219-00-09-04-00 Montaż rurociągu gazowego z rur HD-PE SDR-17,6 ø 40	metr	82,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13953		
						R
		Rura gazowa PE-MD SDR-17,6 ø 40	metr	1,03000		
		Przewód miedziany DY 1,5 - 750V	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01250		
		Prościarka do rur PE	m-godz	0,01650		
		Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min	m-godz	0,04270		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	130	KNR 218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm	m²	82,00000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24543		
					R	
		Pospółki	m³	0,12200		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	140	KNR 219-02-19-01-00				
		Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego	metr	82,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00754		
					R	
		Taśma ostrzegawcza do znak tras gazociąg	metr	1,05000		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00110		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	150	KNR 201-03-20-02-00				
		Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m³	26,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,22240		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	160	KNR 201-02-39-02-20				
		Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m³	100,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21560		
					R	
		Ładowarka kołowa 1,25 m³	m-godz	0,05220		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	170	KNR 201-02-36-02-00				
		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4	m³	100,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22730		
					R	
		Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,13800		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
10	180	KNR 219-02-20-01-00				
		Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób przyłączy	kmpl	1,00000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,44480		
					R	

